

Deli Nature®

'Delicatesses' From Nature

*Suppléments de haute qualité
recommandés par des
éleveurs de renom!*



www.delinature.be

Vitamino+



VITAMINO+, un complément alimentaire de première qualité, est le fruit d'une étroite collaboration entre des vétérinaires, nutritionnistes, scientifiques et éleveurs de premier plan. C'est un complément efficace pour une alimentation saine adaptée aux besoins de vos oiseaux. La composition unique de **Vitamino+** présente une fraction élevée **d'acides aminés essentiels**, c'est-à-dire des acides aminés non synthétisés par l'organisme lui-même. Par conséquent, ils doivent être apportés par l'alimentation. L'ajout d'oligo-éléments organiques prévoit une biodisponibilité supérieure leur permettant d'être mieux absorbés dans le corps des oiseaux. **Vitamino+** contient par ailleurs des vitamines et minéraux de première qualité et le dextrose remplace le lactose. A la différence des mammifères, les oiseaux ne digèrent pas le lactose.

MODE D'EMPLOI:

- 1g par 100g de pâtée aux œufs trois fois par semaine tout au long de l'année
- 1g par 100g de pâtée aux œufs en association avec Deli Nature BREED+ au cours de la préparation et pendant l'élevage
- 1g par 100g de pâtée aux œufs tous les jours pendant une semaine au retour d'une exposition
- 1g par 100g de pâtée aux œufs tous les jours pendant deux semaines après un traitement médicamenteux

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

• 25.000 mg lysine • 11.000 mg Methionine • 17.400 mg Thréonine • 4.300 mg Tryptophane

ADDITIFS - ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG

• 64.000 U.I. Vitamine A • 20.500 U.I. Vitamine D3 • 500 mg Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol) • 76,5 mg Vitamine K3 • 250 mg Vitamine B1 • 550 mg Vitamine B2 • 1020 mg acide pantothénique • 5100 mg Vitamine PP (acide nicotinique) • 1,8 mg Biotine • 1,15 mg Vitamine B12 • 52 mg acide folique • 161,5 mg Vitamine B6 • 15.000 mg Chlorure de choline • 1.250 mg Vitamine C (acide L-ascorbique E300)

OLIGO-ELEMENTS

• 150 mg E4 Cuivre (sulfate cuivrique (II), pentahydraté) • 150 mg E4 Cuivre (chélate de cuivre (II) d'acides aminée hydraté) • 2.000 mg E6 Zinc (sulfate de zinc heptahydraté) • 2.000 mg E6 Zinc (chélate de zinc de glycine) • 1.000 mg E5 Manganèse (sulfate manganéux (II), monohydraté) • 1.000 mg E5 Manganèse (chélate de manganèse(III) d'acides aminés hydratés) • 150 mg E2 Iode (iodure de potassium) • 10 mg E8 Sélénium (sélénite de sodium, pentahydraté) • 10 mg E8 Sélénium

Ne pas dissoudre dans l'eau de boisson !



250g

Flora+

FONCTIONNEMENT DES FOS

● 'Bonne' microflore
● Pathogènes (mauvaises bactéries)
Y FOS

Les FOS stimulent de manière sélective la croissance de la 'bonne' microflore. Les Fructo-oligosaccharides sont fermentés par la flore intestinale, où les acides gras à chaîne courte tels l'acide acétique, l'acide propionique et l'acide butyrique se forment. Ces acides gras maintiennent la paroi intestinale saine et stimulent la croissance de 'bonnes bactéries'.

Le dessin supérieur: le transit intestinal sans FOS
Le dessin inférieur: le transit intestinal avec FOS

FLORA+ est un stabilisateur intestinal avec effet probiotique développé grâce à une étroite collaboration entre des vétérinaires, des nutritionnistes, des scientifiques et des éleveurs de premier plan.

FLORA+ A UNE FONCTION DOUBLE

- FLORA+** est composé d'une combinaison équilibrée d'un probiotique (*Bacillus subtilis*) et prébiotique, qui stimule une flore intestinale saine.

FONCTIONNEMENT DES MOS

Pathogène

MOS

Paroi intestinale

Les MOS peuvent prévenir la fixation de certains pathogènes (vecteurs de maladie) sur la paroi intestinale. Ils peuvent se lier à certains récepteurs (lectines) sur la membrane plasmique des bactéries et préviennent de la sorte que la bactérie se fixe sur la paroi intestinale.

- FLORA+ maintient la structure l'acide Butyrique de la paroi de l'intestin**
FLORA+ contient en plus de la thréonine et de l'acide butyrique. La thréonine est un acide aminé essentiel utilisé à 60% par les cellules intestinales pour former le mucus. Le mucus est une partie importante de la barrière intestinale qui protège l'intestin contre les dommages des enzymes et des composants de la nourriture. L'acide Butyrique est une source d'énergie très importante pour les cellules intestinales.

FLORA+ est aussi un supplément idéal pendant l'élevage à la main.

MODE D'EMPOI

- 1g par 150g pâtée aux oeufs Deli Nature
- 1g par 100g pâtée d'élevage à la main

ANALYSE

- Thréonine 10.000 mg/kg
- Butyrate de sodium 7.500 mg/kg
- Stabilisateurs de la flore intestinales
- *Bacillus subtilis* C-3102 10^{11} CFU/kg



250g

Calcio+



CALCIO+, un complément alimentaire de première qualité, est le fruit d'une étroite collaboration entre des vétérinaires, des nutritionnistes, des scientifiques et des éleveurs de premier plan. Ce complément alimentaire contient 10% de calcium sous une forme optimale pour son assimilation dans le tractus gastro-intestinal des oiseaux. L'ingestion de calcium apporté dans les aliments dépend de la forme sous laquelle ce calcium est incorporé aux aliments. Le calcium de qualité sous forme de lactate de calcium, gluconate de calcium, calcium citrate dans Calcio+ est facile à absorber. Si le calcium n'est pas apporté en suffisance par la ration alimentaire, le corps puisera le calcium dont il a besoin dans les os. Un tel transfert fragilise les os qui se fractureront plus facilement. L'ajout de vitamine D3 stimule l'assimilation du calcium dans le tractus gastro-intestinal et son incorporation dans le squelette et les coquilles d'œuf. La vitamine D3 est partiellement apportée par l'alimentation et partiellement synthétisée au niveau de la peau sous l'influence des rayons UV du soleil. Il est donc primordial d'apporter cette vitamine en complément chez les oiseaux maintenus enfermés à l'intérieur et sans contact direct avec les rayons du soleil.

La composition unique favorise la formation des coquilles d'œuf et du squelette, et stimule le fonctionnement du système nerveux.

MODE D'EMPLOI

- Lors de la préparation à et pendant l'élevage 4g par 100g de pâtée aux œufs
- En cas de problèmes p.e. carence en calcium, coquilles minces, ... :
6 g par 100 g de pâtée aux œufs

COMPOSITION

Maltodextrine, Lactate de calcium, Citrate de calcium, Carbonate de calcium, Dextrose, Gluconate de calcium, Chlorure de sodium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

- 10% Calcium
- 0,15% Sodium

ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG

- 10.000 U.I. Vitamine D3 (E671)



500g



Breed+



BREED+, un complément alimentaire de première qualité, est le fruit d'une étroite collaboration entre des vétérinaires, des nutritionnistes, des scientifiques et des éleveurs de premier plan. **Breed+** est le résultat d'une association unique d'acides aminés, de minéraux et de vitamines. L'ajout d'oligoéléments organiques prévoit une biodisponibilité supérieure leur permettant d'être mieux absorbés dans le corps des oiseaux. Sa teneur élevée en vitamine E (2.500mg) en fait le complément idéal lors de la préparation des oiseaux et pendant la période d'élevage. **Breed+** stimule la fécondité! L'ajout des anti-oxidants, p. ex. Vitamine E, protègent l'embryon et améliorent l'éclosion.

MODE D'EMPLOI

- Lors de la préparation à et pendant l'élevage 5g par 100g de pâtée aux œufs tous les jours

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

• 15.350 mg lysine • 7.650 mg méthionine • 12.150 mg thréonine • 6.500 mg tryptophane • 7,0% Calcium • 0,1% Sodium • 0,23% Phosphore

ADDITIFS - ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG

• 325.000 U.I. Vitamine A (E672) • 36.000 U.I. Vitamine D3 (E671) • 2.500 mg Vitamine E (acetate de DL-alpha-tocophérol) • 70 mg Vitamine K3 • 170 mg Vitamine B1 • 385 mg Vitamine B2 • 500 mg Acide pantothénique • 120 mg Vitamine B6 • 1 mg Vitamine B12 • 1.250 mg Vitamine C (acide L-ascorbirique E300) • 2.000 mg Vitamine PP (acide nicotinique) • 7 mg Biotine • 15.000 mg Chlorure de choline • 35 mg acide folique • 10.000 mg L-Carnitine

OLIGO-ELEMENTS

• 150 mg Cuivre (sulfate cuivrique (II), pentahydrate) • 150 mg Cuivre (chélate de cuivre (II) d'acides aminés hydraté) • 675 mg Manganèse (sulfate manganéux (II) monohydraté) • 675 mg Manganèse (chélate de manganèse (III) d'acides aminés hydratés) • 750 mg Zinc (sulfate de zinc heptahydraté) • 750 mg Zinc (chélate de zinc de glycine) • 40 mg Iode (iode de potassium) • 4 mg Sélénium (séléniet de sodium, pentahydraté) • 4 mg Sélénium

Associé au VITAMINO+, le BREED+ convient à merveille lors de la préparation des oiseaux et pendant la période d'élevage

Suivez bien le dosage du BREED+ afin de ne pas rendre les mâles irritables



500g

SCHÉMA DE BASE POUR LA LIGNE DE PRODUITS VITAMINÉS DELI NATURE

PÉRIODE DE REPOS							
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
REPOS		V+		V+		V+	
	F+				F+		
			C+				C+

PÉRIODES DE PRÉPARATION ET D'ÉLEVAGE (*)							
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
ÉLEVAGE	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+
	F+		F+		F+	F+	
	B+	B+	B+	B+	B+	B+	B+
	C+	C+	C+	C+	C+	C+	C+

PÉRIODE DE MUE							
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
MUE	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+
	F+				F+		
			C+				C+

(*) La préparation de l'élevage commence environ 2 à 3 semaines avant la pose.

EXCEPTIONS	
Vitamino+	Après des expositions: administrez quotidiennement du Vitamino+ pendant une semaine. Après une cure d'antibiotiques: administrez quotidiennement du Vitamino+ pendant deux semaines.
Calcio+	En cas de carence en calcium: mélangez 6 gr pendant 4 semaines En cas de tétanie: administrez quotidiennement 6 gr Calcio+ toute la vie

* La tétanie est une maladie dont les symptômes se manifestent par la contraction de certains groupes de muscles, provoquée par un manque de calcium dans le sang. La réduction des taux de calcium (hypocalcémie) peut avoir différentes causes dont le manque de vitamines D.

V+ = Vitamino+
F+ = Flora+
C+ = Calcio+
B+ = Breed+



**Deli
Nature®**
'Delicatesses' From Nature



Deli Nature pâtée aux œufs

La pâtée aux œufs de Deli Nature
est un assortiment complet totalement
adapté **aux besoins nutritifs**
des oiseaux.



de miel 100 % naturel
sans graisses d'origine animale
des œufs frais
structure idéale
testée par les plus grands
champions

www.delinature.be

START+



LES ALIMENTS POUR L'ÉLEVAGE À LA MAIN ont engendré un véritable changement dans le monde de l'ornithologie. C'est la solution par excellence pour répondre aux situations difficiles qui se posent durant l'élevage d'oiseaux. La professionnalisation des amateurs d'oiseaux a connu un envol considérable ces dernières décennies. L'élevage et l'entretien d'oiseaux exclusifs et précieux, les plus grandes nichées grâce à une meilleure alimentation, plusieurs nichées par an, ... et bien entendu les oiseaux domestiques ont considérablement augmenté la demande des aliments pour l'élevage à la main.

Le nourrissage à la main peut s'effectuer de plusieurs façons : à la cuillère (plier les parties latérales), à la seringue ou encore à la sonde à jabot. Dépendamment de l'espèce d'oiseau et de la préférence de l'amateur ornithologue, les oiseaux peuvent être élevés grâce au nourrissage à la main. Pour l'élevage à la main, l'hygiène est cruciale et forme la base d'un élevage réussi. En tant qu'éleveur d'oiseaux amateur, on doit veiller à ce que tous les contenants (cuillères, seringues, pots, couveuse,...) soient parfaitement propres. L'idéal est de désinfecter tous les récipients entre les différentes séances de nourrissage de façon à réduire au maximum le risque d'infection. Si l'hygiène n'est pas respectée, les oisillons seront exposés à toutes sortes de maladies et auront davantage de risque à développer des infections avec toutes les conséquences que cela comporte.

D'autres points importants dont on doit tenir compte en tant qu'éleveur d'oiseaux amateur sont :

- 1 LA TEMPÉRATURE** des aliments. En fonction de l'espèce et de l'âge, la température doit varier entre 39° et 43 °C.
- 2 LA FRÉQUENCE** des séances de nourrissage. Celle-ci dépend de l'âge de l'oisillon, de la consistance de la bouillie et de la façon dont la nourriture est administrée. Des oisillons qui viennent d'éclore nécessitent une bouillie moins consistante durant leur première semaine de vie et ce toutes les 2 heures. Ensuite, la bouillie sera plus consistante et le nourrissage aura lieu toutes les 4 à 5 heures. La meilleure indication est la vidange de jabot. On veillera chaque fois à ce que le jabot soit vide avant de passer au prochain nourrissage pour minimiser le risque d'acidification et la formation de moisissures dans le jabot.
- 3 LA QUANTITÉ** d'aliments pour l'élevage à la main qu'il faut donner aux oisillons dépend de plusieurs facteurs. La règle d'or est de donner environ 10 % en aliments du poids de l'oisillon. Ceci peut varier selon l'espèce.

CONSEIL PRATIQUE: Nous recommandons de donner quelques gouttes d'eau avec du FLORA + et du petit-lait de yaourt à partir du premier jour après l'éclosion. Ceci empêchera l'oisillon de dessécher et stimulera la flore du jabot et de l'intestin. À partir du deuxième jour, on administrera une bouillie peu consistante à laquelle on ajoutera du FLORA+ durant la première semaine pour stimuler la digestion.

DELI NATURE START+ a une structure plus grossière (< 2mm). Après quelques jours, les oiseaux adultes rechercheront des graines pelées. Grâce à la structure plus grossière de START+, nous imitons la nourriture le plus naturellement possible. Cela stimule la fonction et le fonctionnement du jabot tout en améliorant la digestion des aliments.

Start+ High Energy

Convient à toutes les espèces d'oiseaux ayant un faible besoin énergétique comme des gris du Gabon, l'ara noble, l'ara, le cacatoès noir, la perruche dorée,... ainsi qu'à tous les oisillons de moins de 9 jours. Start+ HE contient tous les éléments nutritifs pour garantir une croissance et un développement équilibré des oisillons. L'ajout de probiotiques (Bacillus Subtilis) et de prébiotiques permet de stimuler la flore du jabot et de l'intestin tout en facilitant la digestion des aliments. Le DHA (acides gras essentiels) veille à un bon équilibre en omega-6 et en omega-3 et augmente la résistance contre les bactéries pathogènes. Grâce à la présence d'acides organiques, un environnement idéal est développé dans le jabot.

INSTRUCTIONS D'USAGE

- Mélangez Deli Nature START+ avec de l'eau chaude (voir tableau pour les proportions) dans un petit contenant propre. L'idéal est d'utiliser de l'eau en bouteille pour la nourriture des oisillons, sinon, nous vous conseillons de faire bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser en vue d'éliminer les bactéries pathogènes.
- Mélanger les aliments pour l'élevage à la main avec l'eau jusqu'à ce que vous obteniez une bouillie homogène. Laissez reposer la bouillie pendant quelques instants.
- Lorsque la bouillie est à la bonne température (entre 39° et 43°C), remuez encore une fois pour éviter la formation d'éventuels grumeaux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

• 19,5% Protéines brutes • 14% Matières grasses brutes • 2,5% Cellulose brute • 4,4% Cendres brutes • 0,9% Calcium • 0,65% Phosphore • 0,16% Sodium • 1,15% Lysine • 0,55% Méthionine • 0,80% Thréonine • 0,25% Tryptophane

ADDITIFS - ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG

• 13.000 IE/UI/IU E672 Vitamine A • 1440 IE/UI/IU E671 Vitamine D3 • 200 mg 3a700 Vitamine E (acetate d'alpha-tocopheryle totalement racémique) • 2,8 mg Vitamine K3 • 280 µg Biotine • 1,4 mg 3a316 Acide Folique • 400 mg L-Carnitine

ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

- Bacillus subtilis C-3102 109 CFU/kg

OLIGO-ELEMENTS

• 6 mg E4 Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté) • 6 mg E4 Cuivre (Chélate cuivreux d'acide amines,hydratés) • 25 mg E5 Manganèse (sulfate manganéux monohydraté) • 25 mg E5 Manganèse (chélate de manganèse d'acides aminés hydratés) • 30 mg E6 Zinc (sulfate de zinc heptahydraté) • 30 mg E6 Zinc (chélate de zinc de glycine, hydratés) • 1,6 mg E2 Iode (iode de potassium) • 0,16 mg E8 Sélénium (sélénite de sodium) • 0,16 mg 3b8.10 Sélénium (Forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levure sélénée nactivée)

ATTENTION :

Préparez une nouvelle bouillie pour chaque nourrissage !

Il est préférable de préparer une bouillie moins consistante pour stimuler la digestion et pour donner un nourrissage de plus par jour !



500g - 2,5kg

Start+ High Protein

Convient à toutes les espèces d'oiseaux ayant un grand besoin protéinique comme les agapornis, les grandes perruches, les amazones, les cacatoès blancs,... Start+ HP contient tous les éléments nutritifs pour garantir la croissance et le développement équilibré des oisillons. L'ajout de probiotiques (Bacillus Subtilis) et de prébiotiques permet de stimuler la flore du jabot et de l'intestin tout en facilitant la digestion des aliments. Le DHA (acides gras essentiels) veille à un bon équilibre en omega-6 et en omega-3 et augmente la résistance contre les bactéries pathogènes. Grâce à la présence d'acides organiques, un environnement idéal est développé dans le jabot.

complément alimentaire idéal pour des petits oiseaux tels que canaris, indigènes etc...

INSTRUCTIONS D'USAGE

- Mélangez Deli Nature START+ avec de l'eau chaude (voir tableau pour les proportions) dans un petit contenant propre. L'idéal est d'utiliser de l'eau en bouteille pour la nourriture des oisillons, sinon, nous vous conseillons de faire bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser en vue d'éliminer les bactéries pathogènes.
- Mélanger les aliments pour l'élevage à la main avec l'eau jusqu'à ce que vous obteniez une bouillie homogène. Laissez reposer la bouillie pendant quelques instants.
- Lorsque la bouillie est à la bonne température (entre 39° et 43°C), remuez encore une fois pour éviter la formation d'éventuels grumeaux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

• 22,5% Protéines brutes • 9% Matières grasses brutes • 2,5% Cellulose brute • 4,5% Cendres brutes • 0,9% Calcium • 0,65% Phosphore • 0,16% Sodium • 1,35% Lysine • 0,65% Méthionine • 0,95% Thréonine • 0,28% Tryptophane

ADDITIFS - ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG

• 13.000 IE/UI/100g E672 Vitamine A • 1463 IE/UI/100g E671 Vitamine D3 • 200 mg 3a700 Vitamine E (acetate d'alpha-tocopheryle totalement racémique) • 2,8 mg Vitamine K3 • 280 µg Biotine • 1,4 mg 3a316 Acide Folique • 400 mg L-Carnitine

ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

• Bacillus subtilis C-3102 109 CFU/kg

OLIGO-ELEMENTS

• 6 mg E4 Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté) • 6 mg E4 Cuivre (Chelate cuivreux d'acide aminés,hydratés) • 25 mg E5 Manganèse (sulfate manganéux monohydraté) • 25 mg E5 Manganèse (chélate de manganèse d'acides aminés hydratés) • 30 mg E6 Zinc (sulfate de zinc heptahydraté) • 30 mg E6 Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) • 1,6 mg E2 Iode (iode de potassium) • 0,16 mg E8 Sélénium (sélénite de sodium) • 0,16 mg 3b8.10 Sélénium (Forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levure sélénée nactivée)

ATTENTION :

Préparez une nouvelle bouillie pour chaque nourrissage !

Il est préférable de préparer une bouillie moins consistante pour stimuler la digestion et pour donner un nourrissage de plus par jour !



500g - 2,5kg

TABLEAU DE NOURRISSAGE DELI NATURE START +

ECLOSION - JOUR 4	1 part START+	6 parts d'eau
JOUR 5 À JOUR13	1 part START+	5 parts d'eau
JOUR 14 – TÉTÉE	1 part START+	4 parts d'eau



Deli Nature®

'Delicatesses' From Nature

tampon revendeur

Beduco NV – Wasserijstraat 25 – 2900 Schoten – Belgique
Tel +32 (0)3 326 07 10 – info@delinature.be
www.delinature.be